

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
------	----------	-----------------------	------------------	---------	-------------	-----------	----------------	-------------	----------

Nr. do Processo: 129/2019 Licitação: 80/2019 - PE Data da Homologação: 20/08/2019

Fornecedor: 2585 - EQUIPONORTE COM. DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS LTDA - ME

1	340-01-0085	<p>Cadeira odontológica - Design arrojado com linhas arredondadas.</p> <p>ESTRUTURA: Construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto, proporciona maior segurança, resistência e durabilidade ao conjunto.</p> <p>ACIONAMENTOS PELO PEDAL: Programação de trabalho; Acionamento do refletor com ajuste da intensidade; Volta automática à posição zero, com movimentos sincronizados; Subida e descida do assento; Subida e descida do encosto; Interrupção dos movimentos da cadeira ao acionar qualquer tecla; Três programações de trabalho com memorização do status do refletor; Acionamento e ajuste de intensidade do refletor [Persus]; Volta automática à posição zero; Subida e descida do assento e do encosto; Os comandos do pedal podem ser facilmente invertidos.</p> <p>ARTICULAÇÃO CENTRAL: Em aço maciço, com tratamento anticorrosivo.</p> <p>BASE: Com desenho ergonômico, construída em aço com tratamento anticorrosivo, totalmente protegida por debrum antiderrapante. Perfeita estabilidade. Não precisa ser fixada ao piso.</p> <p>ALTURA DO ASSENTO EM RELAÇÃO AO SOLO: Mínima de 450 mm; Máxima de 900 mm.</p> <p>ESTOFAMENTO AMPLO: Com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, revestido com material laminado, sem costura.</p> <p>SISTEMA DE ELEVAÇÃO: Eletromecânico acionado por moto-redutor BOSCH de baixa tensão com 24 volts; Apoio dos braços: dois braços fixos.</p> <p>SISTEMA ELETRÔNICO: Integrado e de baixa voltagem: 24 volts;</p> <p>TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 127 ou 220V~ 50/60Hz.</p> <p>ENCOSTO CABEÇA: Bi-Articulável, removível, anatômico, com movimento: anterior, posterior, longitudinal e de altura.</p> <p>EQUIPO: COMPOSIÇÃO: Seringa triplice; 1 terminal com spray para alta rotação; 1 terminal para micromotor pneumático.</p> <p>BRAÇOS ARTICULÁVEIS: Com travamento pneumático, acionado por botão localizado sob o corpo do equipo.</p> <p>PEDAL: Progressivo para o acionamento das pontas.</p> <p>SERINGA TRÍPLICE: Bico giratório, removível e autoclavável</p>	ALLIAGE/D700	UN	2,000	0,0000	8.199,0000	16.398,00	Venceu
---	-------------	--	--------------	----	-------	--------	------------	-----------	--------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação	
		<p>autoclavável.</p> <p>MANGUEIRAS: Lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias.</p> <p>SUPORTE DAS PONTAS: Com acionamento pneumático individual.</p> <p>TAMPO DE INOX: Removível.</p> <p>CAIXA DE LIGAÇÃO: Compacta construída em ABS com cantos arredondados.</p> <p>PINTURA: Na cor verde, com tratamento anticorrosivo.</p> <p>CORPO DO EQUIPO: Construído em aço maciço, com tratamento anticorrosivo, revestido em poliestireno alto impacto.</p> <p>PUXADOR: Frontal e central.</p> <p>RESERVATÓRIO TRANSLÚCIDO PARA: Água das peças de mão e seringa triplice.</p> <p>AMBIDESTRO.</p> <p>REFLETOR TECNOLOGIA DE ILUMINAÇÃO - LED: Menor consumo de energia, consome até 90% menos energia elétrica do que os modelos convencionais com lâmpadas halógenas; Não utiliza lâmpadas; Maior durabilidade da fonte de luz (LED), até 1.000 vezes maior que as lâmpadas convencionais, possui vida útil acima de 60.000 horas.</p> <p>SUGADOR (Unidade de Água): COMPOSIÇÃO: 1 suctor de saliva a ar (sistema Venturi); Sistema pneumático para acionamento automático do suctor.</p> <p>MANGUEIRAS: Lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Com filtro de detritos e engate rápido.</p> <p>CUBA: Profunda, removível e com ralo para retenção de sólidos; Sistema de regulação da vazão da água para bacia.</p> <p>CONDUTOR DE ÁGUA BACIA: Pintado em tinta a pó epóxi.</p> <p>ESTRUTURA: Construída em tubo de aço e recoberta com material resistente, com cantos arredondados.</p> <p>FILTRO DE DETRITOS: De fácil acesso para limpeza.</p> <p>AMBIDESTRO.</p>								
Total do Fornecedor ----->										
					2,000			16.398,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
------	----------	-----------------------	------------------	---------	-------------	-----------	----------------	-------------	----------