



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO - PARANÁ

ANO IV

Cornélio Procópio, 3ª feira, 08 de Setembro de 2020

Nº 0542

ATOS DO EXECUTIVO

DECRETO Nº 1946/2020

08/09/20

SÚMULA: Altera termos do Decreto Municipal nº 1687/2020 e dá outras providências.

AMIN JOSÉ HANNOUCHE, Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei e

DECRETA:

Art. 1º- O caput do art. 3º do Decreto Municipal nº 1687/20, alterado pelos Decretos Municipais nº 1688/20, 1769/20 e 1815/20, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º- Fica estabelecido no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Cornélio Procópio, o retorno do expediente de todas as Secretarias Municipais.

Art. 2º- Ficam revogados, em todos os seus termos, os incisos do art. 3º do Decreto Municipal nº 1687.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 08 de setembro de 2020.

Amin José Hannouche

Prefeito

Claudio Trombini Bernardo

Procurador Geral do Município

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 069/2020

PREGÃO Nº 057/2020 – ELETRÔNICO

OBJETO: Registrar preço de serviços de parquinhos infantis para futuras aquisições.

VENCEDOR: BIGPLAY BRINQUEDOS E EQUIPAMENTO EIRELI - ME

VALOR TOTAL: R\$ 261.050,00 (duzentos e sessenta e um mil e cinquenta reais)

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

DATA : 26/08/2020

ASSINATURAS: AMIN JOSÉ HANNOUCHE – Prefeito

Samuel Pinto Ribeiro – Representante

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QUANT.
ESTIM.	UNID.	VALOR UNIT.	

1 Parque infantil (playground) colorido em polietileno reto moldado com aditivos anti-UV e anti-estático com colunas principais de sustentação em madeira plástica tamanho mínimo 11x11 cm. com espessura das paredes de 20 mm. com reforço interno.

- 01 escorregador reto em plástico reto moldado com seção de deslizamento mínimo de 3,00 m.x 0,53 m. de largura.

- 01 escorregador reto duplo em plástico reto moldado com seção de deslizamento mínimo de 2,50 m.x 0,90 m. de largura.

- 01 tobogã com 2 curvas de 90º x 0,80m. de diâmetro (aproximado), fixado à torre com painel de plástico reto moldado e ao piso com seção de saída em plástico reto moldado.

- 01 rampa de escalada curva em plástico reto moldado dupla com 06 degraus com portal de segurança em plástico reto moldado,

- 01 escada com 05 degraus em plástico reto moldado duplo comprimento mínimo de 1,00 m x 0,60 m. de largura, com corrimões de em aço tubular/retangular de 30 mm x 70 mm. com pintura eletroestática.

- 02 plataformas tipo deck de 13 x 3 cm. em madeira plástica com tamanho mínimo de 1,01 x 1,01 m. estruturada com cantoneira metálica galvanizada de 3x8cm. com espessura 1,5 mm. com cobertura em plástico reto moldado estilo pirâmide quadrada com tamanho mínimo de 1,26 x 1,26 m., com altura do patamar de 1,40 m.

- 01 fechamento em plástico reto moldado.

-01tubo horizontal em plástico reto moldado com comprimento mínimo de 2,00 m x 0,80 m. de diâmetro (aproximado).

- 01 escada curvada em arco com 07 degraus com tubo em aço galvanizado com diâmetro mínimo de ø 25,4 mm. com comprimento mínimo de 2,56 m. x no mínimo 0,63 m. de largura com estrutura tubular em aço galvanizado com diâmetro mínimo de ø 31,75 mm. com parede de 2 mm. de espessura com pintura eletrostática.

- Encaixe das peças fixadas com parafusos com capas protetoras de plástico injetável coloridas.

- Todos os chumbadores de fixação da estrutura confeccionados em aço galvanizado.

- Todo o equipamento deverá ter certificação da ABNT com garantia mínima de 12 meses, colocado e instalado em local a ser determinado. KRENKE 3
UN 11.000,00

2 Parque infantil (playground) colorido em polietileno reto moldado com aditivos anti-UV e anti-estático com colunas principais de sustentação em madeira plástica tamanho mínimo 11x11 cm. com espessura das paredes de 20 mm. com reforço interno.

- 01 escorregador reto em plástico reto moldado com seção de deslizamento mínimo de 3,00 m.x 0,53 m. de largura.

- 01 escorregador reto duplo em plástico reto moldado com seção de deslizamento mínimo de 2,50 m.x 0,90 m. de largura.

- 01 tobogã com 2 curvas de 90° x 0,80m. de diâmetro (aproximado), fixado à torre com painel de plástico reto moldado e ao piso com seção de saída em plástico reto moldado.

- 01 rampa de escalada curva em plástico reto moldado dupla com 06 degraus com portal de segurança em plástico reto moldado,

- 01 escada com 05 degraus em plástico reto moldado duplo comprimento mínimo de 1,00 m x 0,60 m. de largura, com corrimões de em aço tubular/retangular de 30 mm x 70 mm. com pintura eletrostática.

- 02 plataformas tipo deck de 13 x 3 cm. em madeira plástica com tamanho mínimo de 1,01 x 1,01 m. estruturada com cantoneira metálica galvanizada de 3x8cm. com espessura 1,5 mm. com cobertura em plástico reto moldado estilo pirâmide quadrada com tamanho mínimo de 1,26 x 1,26 m., com altura do patamar de 1,40 m.

- 01 fechamento em plástico reto moldado.

-01tubo horizontal em plástico reto moldado com comprimento mínimo de 2,00 m x 0,80 m. de diâmetro (aproximado).

- 01 escada curvada em arco com 07 degraus com tubo em aço galvanizado com diâmetro mínimo de ø 25,4 mm. com comprimento mínimo de 2,56 m. x no mínimo 0,63 m. de largura com estrutura tubular em aço galvanizado com diâmetro mínimo de ø 31,75 mm. com parede de 2 mm. de espessura com pintura eletrostática.

- Encaixe das peças fixadas com parafusos com capas protetoras de plástico injetável coloridas.

- Todos os chumbadores de fixação da estrutura confeccionados em aço galvanizado.

- Todo o equipamento deverá ter certificação da ABNT com garantia mínima de 12 meses, colocado e instalado em local a ser determinado. KRENKE 2

UN 11.000,00

3 Parque infantil (playground) colorido, fabricado em polietileno reto moldado com aditivos anti-uv e anti-estático com colunas principais de sustentação em madeira plástica, tamanho mínimo 11x11cm, com espessuras das paredes de 20mm, com reforço

interno, contendo: - 01 escorregador reto em plástico reto moldado com seção de

deslizamento mínimo de 2,70m x 0,53m de largura; - 01 rampa de escalada curva em plástico reto moldado dupla com 06 degraus, com portal de segurança em plástico reto moldado; - 01 escada com 05 degraus em plástico reto moldado duplo,

comprimento mínimo de 1,00m x 0,60m de largura, com corrimãos de em aço tubular/retangular de 30mm x 70mm, com pintura eletrostática; - - 01 tobogã com 2 curvas de 90° x 0,80m. de diâmetro (aproximado), fixado à torre com painel de plástico

reto moldado e ao piso com seção de saída em plástico reto moldado.

- 02 plataforma em madeira plástica tipo tábuas de assoalho com tamanho mínimo de 1,10 x 1,10m, com cobertura em plástico reto moldado estilo pirâmide quadrada com tamanho mínimo de 1,26 x 1,26m com altura do patamar de 1,40m;

-01 plataforma em madeira plástica tipo tábuas de assoalho estruturada com cantoneira metálica, estrutura com tamanho mínimo de 1,07 x 1,07, sem cobertura, com coqueiro plástico decorativo com 08 folhas com suporte de fixação em alumínio, com altura do patamar de 1,40m; - 01 fechamento em plástico retomoldado; - 01 tubo horizontal em plástico retomoldado com comprimento mínimo de 1,60m 0,80m de diâmetro (aproximado); - 01 conjunto com 02 balanços com correntes de elo curto com

1,52m de comprimento, com estrutura em aço tubular diâmetro mínimo de Ø42,6mm, com parede de 2,00mm, com pintura, com 02 cadeirinhas e escolher, dentre as opções: a) cadeirinha com assento em plástico retomoldado; b) cadeirinha de bebê com assento em plástico duplo retomoldado com cinto de segurança;

- 01 kit jogo da velha colorido, composto de 09 cilindros em plástico retomoldado com letras "X" e "O" na cor preta, encaixe

das peças fixadas com parafusos com capas protetoras de plástico

injetável coloridas; - - 01 rampa de escalada curva em plástico retomoldado

dupla com 06 degraus com portal de segurança em plástico retomoldado.



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO - PARANÁ

EXPEDIENTE:

O Diário Oficial é uma publicação da Prefeitura do Município de Cornélio Procópio

GESTÃO 2017/2020

Av. Minas Gerais, 301

Fone Geral (43) 3520-8000 - (43) 3520-8032 (DECOM)
CEP 86300-000 - Cornélio Procópio - Paraná

Dir. Responsável:

Marcos Andre de Brito

- 01 rampa de cordas com dimensão mínima de 1.26m x 0,80m,

com estrutura em aço tubular de com diâmetro mínimo de

Ø42,40mm, com espessura mínima de 2,00mm, com cordas de

pet de diâmetro mínimo de Ø16,00mm; pintura eletrostática; - 01 tubo curvado em 90° em plástico retomoldado com comprimento mínimo de 1,82 x 0,75m de diâmetro

(aproximado); - Todos os chumbadores de fixação da estrutura confeccionados em aço galvanizado; - Todo o equipamento deverá ter certificação da ABNT com garantia mínima de 12 meses, colocado e instalado em local a ser determinado. KRENKE 3 UN 15.500,00

4 Parque infantil (playground) colorido, fabricado em polietileno retomoldado com aditivos anti-uv e anti-estático com colunas principais de sustentação em madeira plástica, tamanho mínimo 11x11cm, com espessuras das paredes de 20mm, com reforço

interno, contendo: - 01 escorregador reto em plástico retomoldado com seção de

deslizamento mínimo de 2,70m x 0,53m de largura; - 01 rampa de escalada curva em plástico retomoldado dupla com 06 degraus, com portal de segurança em plástico retomoldado; - 01 escada com 05 degraus em plástico retomoldado duplo,

comprimento mínimo de 1,00m x 0,60m de largura, com corrimãos de em aço tubular/retangular de 30mm x 70mm, com pintura eletrostática; - - 01 tobogã com 2 curvas de 90° x 0,80m. de diâmetro (aproximado), fixado à torre com painel de plástico

retomoldado e ao piso com seção de saída em plástico retomoldado.

- 02 plataforma em madeira plástica tipo tábuas de assoalho com tamanho mínimo de 1,10 x 1,10m, com cobertura em plástico retomoldado estilo pirâmide quadrada com tamanho mínimo de 1,26 x 1,26m com altura do patamar de 1,40m;

-01 plataforma em madeira plástica tipo tábuas de assoalho estruturada com cantoneira metálica, estrutura com tamanho mínimo de 1,07 x 1,07, sem cobertura, com coqueiro plástico decorativo com 08 folhas com suporte de fixação em alumínio, com altura do patamar de 1,40m; - 01 fechamento em plástico retomoldado; - 01 tubo horizontal em plástico retomoldado com comprimento mínimo de 1,60m 0,80m de diâmetro (aproximado); - 01 conjunto com 02 balanços com correntes de elo curto com

1,52m de comprimento, com estrutura em aço tubular diâmetro mínimo de Ø42,6mm, com parede de 2,00mm, com pintura, com 02 cadeirinhas e escolher, dentre as opções: a) cadeirinha com assento em plástico retomoldado; b) cadeirinha de bebê com assento em plástico duplo retomoldado com cinto de segurança;

- 01 kit jogo da velha colorido, composto de 09 cilindros

em

plástico retomoldado com letras "X" e "O" na cor preta, encaixe

das peças fixadas com parafusos com capas protetoras de plástico

injetável coloridas; - - 01 rampa de escalada curva em plástico retomoldado

dupla com 06 degraus com portal de segurança em plástico retomoldado.

- 01 rampa de cordas com dimensão mínima de 1.26m x 0,80m,

com estrutura em aço tubular de com diâmetro mínimo de

Ø42,40mm, com espessura mínima de 2,00mm, com cordas de

pet de diâmetro mínimo de Ø16,00mm; pintura eletrostática; - 01 tubo curvado em 90° em plástico retomoldado com comprimento mínimo de 1,82 x 0,75m de diâmetro

(aproximado); - Todos os chumbadores de fixação da estrutura confeccionados

em aço galvanizado; - Todo o equipamento deverá ter certificação da ABNT com garantia mínima de 12 meses, colocado e instalado em local a ser determinado. KRENKE 2 UN 16.500,00

5 Parque infantil (playground) colorido, fabricado em polietileno retomoldado com aditivos anti-uv e anti-estático com colunas principais de sustentação em madeira plástica, tamanho mínimo 11x11cm, com espessuras das paredes de 20mm, com reforço interno, contendo:

- 01 escorregador reto em plástico retomoldado com seção de deslizamento mínimo de 2,70m x 0,53m de largura;

- 01 tobogã com 2 curvas de 90° com no mínimo 2,60m de comprimento x 0,80m de diâmetro (aproximado), fixado à torre com painel de plástico retomoldado e ao piso com seção de saída em plástico retomoldado;

- 01 rampa de escalada curva em plástico retomoldado dupla com 06 degraus, com portal de segurança em plástico retomoldado;

- 01 escada com 05 degraus em plástico retomoldado duplo, comprimento mínimo de 1,70m x 0,60m de largura, com corrimãos em aço tubular/retangular de 30mm x 70mm, com pintura eletrostática;

- 01 plataforma em madeira plástica tipo tábuas de assoalho com tamanho mínimo de 1,00 x 1,00m, com cobertura em plástico retomoldado estilo pirâmide quadrada com tamanho mínimo de 1,26 x 1,26m com altura do patamar de 1,40m;

- 01 plataforma em madeira plástica tipo tábuas de assoalho com tamanho mínimo de 1,00 x 1,00m, com cobertura em plástico retomoldado, estilo pirâmide quadrada com tamanho mínimo de 1,26 x 1,26m, com altura do patamar de 1,40m;

- 01 plataforma em madeira plástica tipo tábuas de assoalho estruturada com cantoneira metálica, estrutura com tamanho mínimo de 1,07 x 1,07, sem cobertura, com coqueiro plástico decorativo com 08 folhas com suporte de fixação em

alumínio, com altura do patamar de 1,40m;

- 02 fechamentos em plástico retomoldado;

- 01 tubo curvado em 90° em plástico retomoldado com comprimento mínimo de 1,82 x 0,75m de diâmetro (aproximado);

- 01 conjunto com 02 balanços com correntes de elo curto com 1,52m de comprimento, com estrutura em aço tubular diâmetro mínimo de Ø42,6mm, com parede de 2,00mm, com pintura eletrostática, com 02 cadeirinhas e escolher, dentre as opções: a) cadeirinha com assento em plástico retomoldado; b) cadeirinha de bebê com assento em plástico duplo retomoldado com cinto de segurança;

- 01 passarela reta medindo no mínimo 1,95m de comprimento x no mínimo 0,94m de largura e altura de 0,80m, com piso em madeira plástica tipo tábuas de assoalho, com estrutura tubular de aço, com diâmetro Ø31,75mm, com parede de 2,00mm, barras verticais com diâmetro de Ø9,52mm com pintura eletrostática;

- 01 kit jogo da velha colorido, composto de 09 cilindros em plástico retomoldado com letras "X" e "O" na cor preta;

- 01 rampa com estrutura em madeira Itaúba com 07 tacos medindo no mínimo 2,00m de comprimento x no mínimo 0,92m de largura - madeira Itaúba;

- Encaixe das peças fixadas com parafuso com capas protetoras de plástico injetável coloridas.

- Todos os chumbadores de fixação da estrutura confeccionados em aço galvanizado;

- Todo o equipamento deverá ter certificação da ABNT com garantia mínima de 12 meses, colocado e instalado em local a ser determinado. KRENKE 3 UN 15.000,00

6 Parque infantil (playground) colorido, fabricado em polietileno retomoldado com aditivos anti-uv e anti-estático com colunas principais de sustentação em madeira plástica, tamanho mínimo 11x11cm, com espessuras das paredes de 20mm, com reforço interno, contendo:

- 01 escorregador reto em plástico retomoldado com seção de deslizamento mínimo de 2,70m x 0,53m de largura;

- 01 tobogã com 2 curvas de 90° com no mínimo 2,60m de comprimento x 0,80m de diâmetro (aproximado), fixado à torre com painel de plástico retomoldado e ao piso com seção de saída em plástico retomoldado;

- 01 rampa de escalada curva em plástico retomoldado dupla com 06 degraus, com portal de segurança em plástico retomoldado;

- 01 escada com 05 degraus em plástico retomoldado duplo, comprimento mínimo de 1,70m x 0,60m de largura, com corrimãos em aço tubular/retangular de 30mm x 70mm, com pintura eletrostática;

- 01 plataforma em madeira plástica tipo tábuas de assoalho com tamanho mínimo de 1,00 x 1,00m, com cobertura em plástico retomoldado estilo pirâmide qua-

drada com tamanho mínimo de 1,26 x 1,26m com altura do patamar de 1,40m;

- 01 plataforma em madeira plástica tipo tábuas de assoalho com tamanho mínimo de 1,00 x 1,00m, com cobertura em plástico retomoldado, estilo pirâmide quadrada com tamanho mínimo de 1,26 x 1,26m, com altura do patamar de 1,40m;

- 01 plataforma em madeira plástica tipo tábuas de assoalho estruturada com cantoneira metálica, estrutura com tamanho mínimo de 1,07 x 1,07, sem cobertura, com coqueiro plástico decorativo com 08 folhas com suporte de fixação em alumínio, com altura do patamar de 1,40m;

- 02 fechamentos em plástico retomoldado;

- 01 tubo curvado em 90° em plástico retomoldado com comprimento mínimo de 1,82 x 0,75m de diâmetro (aproximado);

- 01 conjunto com 02 balanços com correntes de elo curto com 1,52m de comprimento, com estrutura em aço tubular diâmetro mínimo de Ø42,6mm, com parede de 2,00mm, com pintura eletrostática, com 02 cadeirinhas e escolher, dentre as opções: a) cadeirinha com assento em plástico retomoldado; b) cadeirinha de bebê com assento em plástico duplo retomoldado com cinto de segurança;

- 01 passarela reta medindo no mínimo 1,95m de comprimento x no mínimo 0,94m de largura e altura de 0,80m, com piso em madeira plástica tipo tábuas de assoalho, com estrutura tubular de aço, com diâmetro Ø31,75mm, com parede de 2,00mm, barras verticais com diâmetro de Ø9,52mm com pintura eletrostática;

- 01 kit jogo da velha colorido, composto de 09 cilindros em plástico retomoldado com letras "X" e "O" na cor preta;

- 01 rampa com estrutura em madeira Itaúba com 07 tacos medindo no mínimo 2,00m de comprimento x no mínimo 0,92m de largura - madeira Itaúba;

- Encaixe das peças fixadas com parafuso com capas protetoras de plástico injetável coloridas.

- Todos os chumbadores de fixação da estrutura confeccionados em aço galvanizado;

- Todo o equipamento deverá ter certificação da ABNT com garantia mínima de 12 meses, colocado e instalado em local a ser determinado. KRENKE 2 UN 14.390,00

7 Parque infantil (playground) colorido, fabricado em polietileno retomoldado com aditivos anti-uv e anti-estático com colunas principais de sustentação em madeira plástica, tamanho mínimo 11x11cm, com espessuras das paredes de 20mm, com reforço interno, contendo:

- 01 escorregador reto em plástico retomoldado com seção de deslizamento mínimo de 2,70m x 0,53m de largura;

- 01 tobogã com 2 curvas de 90° x 0,80m de diâmetro (aproximado), fixado à torre com painel de plástico retomoldado e ao piso com seção de saída em plástico retomoldado;

- 01 rampa de escalada curva em plástico retomoldado dupla com 06 degraus, com portal de segurança em plástico retomoldado;

- 01 escada com 05 degraus em plástico retomoldado duplo, comprimento mínimo de 1,00m x 0,60m de largura, com corrimãos de em aço tubular/retangular de 30mm x 70mm, com pintura eletroestática;

- 02 plataformas em madeira plástica tipo tábuas de assoalho com tamanho mínimo de 1,00 x 1,00m, com cobertura em plástico retomoldado estilo pirâmide quadrada com tamanho mínimo de 1,26 x 1,26m com altura do patamar de 1,40m;

- 01 fechamento em plástico retomoldado;

- 01 tubo horizontal em plástico retomoldado com comprimento mínimo de 1,60m 0,80m de diâmetro (aproximado);

- 01 conjunto com 02 balancos com correntes de elo curto com 1,52m de comprimento, com estrutura em aço tubular diâmetro mínimo de Ø42,6mm, com parede de 2,00mm, com pintura, com 02 cadeirinhas e escolher, dentre as opções: a) cadeirinha com assento em plástico retomoldado; b) cadeirinha de bebê com assento em plástico duplo retomoldado com cinto de segurança;

- 01 kit jogo da velha colorido, composto de 09 cilindros em plástico retomoldado com letras "X" e "O" na cor preta, encaixe das peças fixadas com parafusos com capas protetoras de plástico injetável coloridas;

- Todos os chumbadores de fixação da estrutura confeccionados em aço galvanizado;

- Todo o equipamento deverá ter certificação da ABNT com garantia mínima de 12 meses, colocado e instalado em local a ser determinado. KRENKE 3 UN 10.390,00

8 Parque infantil (playground) colorido, fabricado em polietileno retomoldado com aditivos anti-uv e anti-estático com colunas principais de sustentação em madeira plástica, tamanho mínimo 11x11cm, com espessuras das paredes de 20mm, com reforço interno, contendo:

- 01 escorregador reto em plástico retomoldado com seção de deslizamento mínimo de 2,70m x 0,53m de largura;

- 01 tobogã com 2 curvas de 90° x 0,80m de diâmetro (aproximado), fixado à torre com painel de plástico retomoldado e ao piso com seção de saída em plástico retomoldado;

- 01 rampa de escalada curva em plástico retomoldado dupla com 06 degraus, com portal de segurança em plástico retomoldado;

- 01 escada com 05 degraus em plástico retomoldado duplo, comprimento mínimo de 1,00m x 0,60m de largura, com corrimãos de em aço tubular/retangular de 30mm x 70mm, com pintura eletroestática;

- 02 plataformas em madeira plástica tipo tábuas de assoalho com tamanho mínimo de 1,00 x 1,00m, com cobertura em plástico retomoldado estilo pirâmide quadrada com tamanho mínimo de 1,26 x 1,26m com altura do patamar de 1,40m;

- 01 fechamento em plástico retomoldado;

- 01 tubo horizontal em plástico retomoldado com comprimento mínimo de 1,60m 0,80m de diâmetro (aproximado);

- 01 conjunto com 02 balancos com correntes de elo curto com 1,52m de comprimento, com estrutura em aço tubular diâmetro mínimo de Ø42,6mm, com parede de 2,00mm, com pintura, com 02 cadeirinhas e escolher, dentre as opções: a) cadeirinha com assento em plástico retomoldado; b) cadeirinha de bebê com assento em plástico duplo retomoldado com cinto de segurança;

- 01 kit jogo da velha colorido, composto de 09 cilindros em plástico retomoldado com letras "X" e "O" na cor preta, encaixe das peças fixadas com parafusos com capas protetoras de plástico injetável coloridas;

- Todos os chumbadores de fixação da estrutura confeccionados em aço galvanizado;

- Todo o equipamento deverá ter certificação da ABNT com garantia mínima de 12 meses, colocado e instalado em local a ser determinado. KRENKE 2 UN 10.800,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 071/2020 1/2

PREGÃO Nº 112/2020 – ELETRÔNICO

OBJETO: Registrar preços de jalecos e capacho para futuras aquisições através do Sistema Registro de Preços.

VENCEDOR: SANDRA REGINAALINO DA SILVA

VALOR TOTAL: R\$ 25.781,90 (vinte e cinco mil setecentos e oitenta e um reais e noventa centavos)

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

DATA : 04/09/2020

ASSINATURAS: AMIN JOSÉ HANNOUCHE – Prefeito

Sandra Regina Alino da Silva – Representante

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA

FABRICANTE QUANT.

ESTIM. UNID. VALOR

UNIT.

1 Jalecos masculinos, tecido gabardini, composição 96 % poliéster, 4 % elastano, 190g/m² na cor branca, manga curta, acinturado, com 3 bolsos: 2 inferiores e 1 superior esquerdo. Tamanhos P, M, G, GG, EXG. S A N D R A CONFEC. 60 SERV 58,99

2 Jaleco feminino, tecido gabardini, composição 96 % poliéster, 4 % elastano, 190g/m² na cor branca, manga curta, acinturado, com 3 bolsos: 2 inferiores e 1 superior esquerdo. Tamanhos P, M, G, GG, EXG. SANDRA CONFEC. 200 SERV 58,99

3 Jaleco feminino, tecido gabardini, composição 96 % poliéster, 4 % elastano, 190g/m² na cor branca, manga longa, acinturado, com 3 bolsos: 2 inferiores e 1 superior esquerdo. Tamanhos P, M, G, GG, EXG. SANDRA CONFEC. 50 SERV 58,99

4 Capacho, com filamentos de vinil entrelaçados com costado sólido. Cor: preto. Espessura de 12mm. Antiderrapante, antichamas, comprimento de 120 cm e largura de 80cm. SANDRA CONFEC. 50 UN 149,90

5 Máscara reutilizável de tecido com logo da SEMED, tecido 91% poliéster e 9% elastano, corte e laser, anatômico. Produz barreira física de proteção que garante o bloqueio de gotículas do usuário para o ar ambiente, inibindo a proliferação de bactérias. Tamanho ADULTO. Cor: preto. FIBRA TOP 2000 SERV 2,50

6 Máscara reutilizável de tecido com logo de cada ESCOLA e CMEIS, tecido 91% poliéster e 9% elastano, corte e laser, anatômico. Produz barreira física de proteção que garante o bloqueio de gotículas do usuário para o ar ambiente, inibindo a proliferação de bactérias. Tamanho INFANTIL Cor: azul marinho. FIBRA TOP 14000 SERV 2,50

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 071/2020 2/2

PREGÃO Nº 112/2020 – ELETRÔNICO

OBJETO: Registrar preços de jalecos e capacho para futuras aquisições através do Sistema Registro de Preços.

VENCEDOR: FIBRA TOP UNIFORMES INDÚSTRIA E COMÉRCIO TÊXTIL LTDA

VALOR TOTAL: R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais)

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

DATA: 04/09/2020

ASSINATURAS: AMIN JOSÉ HANNOUCHE – Prefeito

Paulo Júnior Alves – Representante

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA

FABRICANTE QUANT.

ESTIM. UNID. VALOR

UNIT.

5 Máscara reutilizável de tecido com logo da SEMED, tecido 91% poliéster e 9% elastano, corte e laser, anatômico. Produz barreira física de proteção que garante o bloqueio de gotículas do usuário para o ar ambiente, inibindo a proliferação de bactérias. Tamanho ADULTO. Cor: preto. FIBRA

TOP 2000 SERV 2,50

6 Máscara reutilizável de tecido com logo de cada ESCOLA e CMEIS, tecido 91% poliéster e 9% elastano, corte e laser, anatômico. Produz barreira física de proteção que garante o bloqueio de gotículas do usuário para o ar ambiente, inibindo a proliferação de bactérias. Tamanho INFANTIL Cor: azul marinho. FIBRA

TOP 14000 SERV 2,50

AVISO DE EDITAL

PREGÃO Nº 135/2020- PMCP - FORMA PRESENCIAL

PROCESSO Nº 228/2020

MODALIDADE: Pregão – Forma Presencial do tipo menor preço.

OBJETO: Registrar preços de serviços de topografia.

CREDENCIAMENTO: Até 08h59m do dia 22 de setembro de 2020.

ABERTURA: Às 09h00m do dia 22 de setembro de 2020.

LOCAL: Prefeitura do Município – Departamento de Licitação - Av. Minas Gerais, 301, Centro.

DISPONIBILIDADE DO EDITAL no site: www.cornelioprocopio.pr.gov.br

INFORMAÇÕES: Departamento de Licitação – (43) 3520-8013

* Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

Cornélio Procópio-PR, 04 de setembro de 2020.

MEURY NAOMI MATUDA MARQUES

Pregoeira

AVISO DE EDITAL

PREGÃO Nº 136/2020- PMCP - FORMA PRESENCIAL

PROCESSO Nº 229/2020

MODALIDADE: Pregão – Forma Presencial do tipo menor preço.

OBJETO: Registrar preços de confecção de toldos.

CREDENCIAMENTO: Até 08h59m do dia 21 de setembro de 2020.

ABERTURA: Às 09h00m do dia 21 de setembro de 2020.

LOCAL: Prefeitura do Município – Departamento de Licitação - Av. Minas Gerais, 301, Centro.

DISPONIBILIDADE DO EDITAL no site: www.cornelioprocopio.pr.gov.br INFORMAÇÕES: Departamento de Licitação – (43) 3520-8013 ou licitacaopmcp@gmail.com

* Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

Cornélio Procópio-PR, 04 de setembro de 2020.

MEURY NAOMI MATUDA MARQUES

Pregoeira

RESOLUÇÃO DE APROVAÇÃO DO CMDCA

Resolução nº 06/2020/CMDCA

SÚMULA: Aprovação da Prestação de Contas Parcial da Deliberação 062/16

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cornélio Procópio – CMDCA, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei nº 8.069/90 e Lei nº 484/09.

Considerando a deliberação da plenária em reunião online em 10 de agosto de 2020.

RESOLVE:

Art.1º. Aprovar a Prestação de Contas parcial referente à deliberação 062/16 – CEDCA para o Serviço de Convivência e Fortalecimentos de vínculos no valor de R\$ 50.740,00 (cinquenta mil, setecentos e quarenta reais), destinado ao CRAS/SCFV do 1º semestre de 2020, no período de Janeiro a Junho de 2020.

Art.2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Cornélio Procópio, 10 de Agosto de 2020.
LEISAAZEVEDO DA SILVA
Presidente do CMDCA

RESOLUÇÃO DE APROVAÇÃO DO CMDCA

Resolução nº 05/2020/CMDCA

SÚMULA: Aprovação da Prestação de Contas Parcial da Deliberação 062/16

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cornélio Procópio – CMDCA, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei nº 8.069/90 e Lei nº 484/09.

Considerando a deliberação da plenária em reunião online em 10 de agosto de 2020.

RESOLVE:

Art.1º. Aprovar a Prestação de Contas parcial referente à deliberação 062/16 – CEDCA para o Serviço de Convivência e Fortalecimentos de vínculos no valor de R\$ 50.740,00 (cinquenta mil, setecentos e quarenta reais), destinado ao CRAS/SCFV do 2º semestre de 2019, no período de julho a dezembro de 2019.

Art.2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Cornélio Procópio, 10 de Agosto de 2020.
LEISAAZEVEDO DA SILVA
Presidente do CMDCA

ATOS DA FECOP

Compra Direta nº025/2020

Autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho e a Dispensa de Licitação, em favor da empresa: MARLENE TROMBINI DE SOUZA - EIRELI, CNPJ. 03.404.239/0001-15, referente a confecção de placas lonadas e

banners para o projeto Segundo Tempo. No valor total de R\$1.099,20 (um mil e noventa e nove reais e vinte centavos), em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e suas alterações, com base no artigo 24, inciso II.

Cornélio Procópio, 08 de setembro de 2020.
VALDIR DA COSTA BUENO
Diretor Presidente

ATOS DA AMUSEP

REPUBLICAÇÃO

1º TERMO ADITIVO DE PRAZO

CONTRATO Nº 003/2020

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2020

CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E PRODUÇÃO

CONTRATADA: ROTTER PLANOS CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 06.189.758/0001-04

OBJETO: Contratação de mão de obra relacionada a serviços de pedreiro para manutenção dos banheiros do Terminal Rodoviário.

VALOR: R\$ 16.000,00 (Dezesseis mil reais).

VIGÊNCIA: 29/08/2020 à 01/03/2021.

DATA: 25/08/2020

ASSINATURAS: Reginaldo Francisco da Silva – Diretor Geral

Leandro Henrique Cunha Rotter - Representante legal

ATOS DO LEGISLATIVO

Município de CORNÉLIO PROCÓPIO - PR - Poder Legislativo
 CAMARA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO
 RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JULHO/2019 A JUNHO/2020

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.604.409,46	0,00
Pessoal Ativo	2.408.914,33	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	195.495,13	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos De Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00
(-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, §1º da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Convocação Extraordinária (inciso II, § 6º, art. 57 da CF)	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	2.604.409,46	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	132.087.017,34	-
Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - RCL (VI)	132.087.017,34	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	2.604.409,46	1,97
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,00%	7.925.221,04	6,00%
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - 5,70%	7.528.959,99	5,70%
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 5,40%	7.132.698,94	5,40%

FONTE: Sistema Betha Sistemas, Unidade Responsável, Data da emissão 08/09/2020 e hora de emissão 14:35:50:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em Restos a Pagar Não Processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
 a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
 b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar Não Processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

CORNÉLIO PROCÓPIO, 08/09/2020

EDIMAR GOMES FILHO
 PRESIDENTE

PAULO ROBERTO SANTANA
 CONTADOR - CRC-PR 060336/O

CAROLINA DI PAULA CANTIDIO
 CONTROLADORA

