

 <b>ESTADO DO PARANÁ</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO CNPJ: 76.331.941/0001-70      Telefone: (43) 3520-8007 Endereço: Av. Minas Gerais, 301 - Centro CEP: 86300-000 - Cornélio Procópio	<b>PREGÃO ELETRÔNICO</b> <b>Nr.: 46/2023</b>
	Processo Adm.: <b>88/2023</b> Data do Processo: <b>16/03/2023</b>

## RELAÇÃO DE VENCEDORES DA LICITAÇÃO

- a) Nr. Processo:** 88/2023  
**b) Nr. Licitação:** 46/2023 - PE  
**c) Modalidade:** Pregão eletrônico  
**d) Data de Homologação:** 26/04/2023  
**e) Objeto da Licitação:** REGISTRAR PREÇO DE TINTAS PREDIAIS

		Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Participante: BAND COMERCIO DE TINTAS LTDA</b>					
1	Tinta acrílica fosca cor amarelo ouro 3,6L - Tinta acrílica fosca cor amarelo ouro 3,6L, composta por: Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes glicóicos, teosativos caboxilados, bactericidas e fungicidas (à base de isotiazolonas) com rendimento de 60m <sup>2</sup> à 75m <sup>2</sup> por galão/demão. Dentro das Normas NBR 11701 da ABNT - tipo 4.2.1 e conforme NBR 15079 expresso na embalagem. Produtos que façam parte da ABRAFATI - Assoc. Brasileira dos Fabricantes de Tintas.	30,000	GL	68,00	2.040,00
2	tinta acrílica fosca cor branco neve 3,6l de 1 qualidade, composta por resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóicos, teosativos caboxilados, bactericidas e fungicidas (à base de isotiazolonas) com rendimento de 60m <sup>2</sup> à 75m <sup>2</sup> por galão/ demão; dentro das normas nbr 11701 da abnt - tipo 4.2.1 e conforme nbr 15079 expresso em embalagem - tinta acrílica fosca cor branco neve 3,6l de 1 qualidade, composta por resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóicos, teosativos caboxilados, bactericidas e fungicidas (à base de isotiazolonas) com rendimento de 60m <sup>2</sup> à 75m <sup>2</sup> por galão/ demão; dentro das normas nbr 11701 da abnt - tipo 4.2.1 e conforme nbr 15079 expresso em embalagem ... produtos que façam parte da abrafati - assoc. brasileira dos fabricantes de tintas	30,000	GL	65,00	1.950,00
3	Tinta acrílica fosca na cor azul céu 3,6L - Tinta acrílica fosca na cor azul céu 3,6L, composto por: Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóicos, teosativos caboxilados, bactericidas e fungicidas (à base de isotiazolonas) com rendimento de 60m <sup>2</sup> à 70m <sup>2</sup> por galão/demão. Dentro das normas NBR 11701 da ABNT - tipo 4.2.1 e conforme NBR 15079 expresso na embalagem. Produtos que façam parte da ABRAFATI - Assoc. Brasileira dos Fabricantes de Tintas.	30,000	GL	79,00	2.370,00
4	Tinta acrílica fosca na cor verde bandeira 3,6L - Tinta acrílica fosca na cor verde bandeira 3,6L, composta por: Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes glicóicos, teosativos caboxilados, bactericidas e fungicidas (à base de isotiazolonas) com rendimento de 60m <sup>2</sup> à 75m <sup>2</sup> por galão/demão. Dentro das normas NBR 11701 da ABNT - tipo 4.2.1 e conforme NBR 15079 expresso na embalagem. Produtos que façam parte da ABRAFATI - Assoc. Brasileira dos Fabricantes de Tintas.	30,000	GL	150,00	4.500,00
5	Tinta acrílica fosca na cor vermelho 3,6 litros, composta por: Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmento isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóicos, teosativos caboxilados, bactericidas e fungicidas (à base de isotiazolonas) com rendimento de 60m <sup>2</sup> à 75m <sup>2</sup> por galão/demão. Dentro das normas NBR 11701 da ABNT - tipo 4.2.1 e	30,000	GL	68,00	2.040,00

		Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
	conforme NBR 15079 expressão na embalagem. - Tinta acrílica fosca na cor vermelho 3,6L, composta por: Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmento isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóicos, teosativos caboxilados, bactericidas e fungicidas (à base de isotiazolonas) com rendimento de 60m <sup>2</sup> à 75m <sup>2</sup> por galão/demão. Dentro das normas NBR 11701 da ABNT - tipo 4.2.1 e conforme NBR 15079 expressão na embalagem. Produtos que façam parte da ABRAFATI -				
7	Tinta acrílica premium azul del rey- 18 litros - Composto por resina a base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes glicóicos e tenso-ativos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas, com rendimento de 60m <sup>2</sup> à 75m <sup>2</sup> por galão c/demão; dentro das normas NBR 11701 da ABNT-tipo 4.2.1 e cfe. NBR 15079 expresso na embalagem. - Tinta acrílica premium azul del rey- 18 litros - Composto por resina a base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes glicóicos e tenso-ativos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas, com rendimento de 60m <sup>2</sup> à 75m <sup>2</sup> por galão c/demão; dentro das normas NBR 11701 da ABNT-tipo 4.2.1 e cfe. NBR 15079 expresso na embalagem; produtos que façam parte da ABRAFATI (Assoc.Bras. dos Fabricantes de Tintas)	75,000	LATA	320,00	24.000,00
9	Tinta acrílica premium branco neve - 18 litros - Composto por resina a base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes glicóicos e tenso-ativos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas, com rendimento de 60m <sup>2</sup> à 75m <sup>2</sup> por galão c/demão; dentro das normas NBR 11701 da ABNT-tipo 4.2.1 e cfe. NBR 15079 expresso na embalagem - Tinta acrílica premium branco neve - 18 litros - Composto por resina a base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes glicóicos e tenso-ativos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas, com rendimento de 60m <sup>2</sup> à 75m <sup>2</sup> por galão c/demão; dentro das normas NBR 11701 da ABNT-tipo 4.2.1 e cfe. NBR 15079 expresso na embalagem; produtos que façam parte da ABRAFATI (Assoc.Bras. dos Fabricantes de Tintas)	75,000	LATA	314,00	23.550,00
10	TINTA ACRILICA PREMIUM BRILHANTE À BASE DE AGUA P/ TELHADO, COR CERAMICA 18LITROS - TINTA ACRILICA PREMIUM BRILHANTE À BASE DE AGUA P/ TELHADO, COR CERAMICA 18LITROS	50,000	lat	307,00	15.350,00
11	Tinta acrílica Premium na cor amarelo demarcação, 18 litros (paredes foscas aveludadas), para uso exterior e interior, que permitam finíssimo acabamento e excelente cobertura. Composto por: Resina à base de dispersão aquosa de polímeros acrílicos e vinílicos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas inertes, glicóicos e tenso-ativos etoxilados e carboxilados, bactericida e fungicida à base de isotiazolonas, com diluição 50% com água. Dentro da norma NBR 11702/19 - tipo 4.5.1 expresso na embalagem (cores de catálogo). - Tinta acrílica Premium na cor amarelo demarcação, 18L (paredes foscas aveludadas), para uso exterior e interior, que permitam finíssimo acabamento e excelente cobertura. Composto por: Resina à base de dispersão aquosa de polímeros acrílicos e vinílicos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas inertes, glicó e tenso-ativos etoxilados e carboxilados, bactericida e fungicida à base de isotiazolonas, com diluição 50% com água. Dentro da norma NBR 11702 da ABNT - tipo 4.5.1 expresso na embalagem (cores de catálogo). Produtos que façam parte da ABRAFATI - Assoc. Bras. dos Fabricantes de Tintas)	100,000	LATA	319,00	31.900,00
12	TINTA ACRILICA PREMIUM NA COR PALHA, 18L - TINTA ACRILICA PREMIUM NA COR PALHA, 18L (PAREDES FOSCAS AVELUDADAS), PARA USO EXTERIOR E INTERIOR, QUE PERMITAM FINISSIMOACABAMENTO E EXCELENTE COBERTURA. COMPOSTO POR RESINA À BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE POLIMEROS ACRILICOS E VINILICOS, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS CARGAS INERTES, GLICOIS E TENSO-ATIVO ETOXILADOS E CARBOXILADOS, COM DILUIÇÃO 50% COM AGUA.	100,000	lat	320,00	32.000,00
13	Tinta esmalte sintético amarelo demarcação 3,6 litros de alta qualidade e durabilidade, ideal para superfícies externas e internas de madeiras, metais ferrosos, galvanizados e alumínio, classificado conforme norma NBR 11702/19 tipo 4.2.1.1. Composição: resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, secantes, aditivos,	20,000	GL	90,00	1.800,00

		Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
	solventes asfáltica com pequena fração de aromáticos. Produto com baixa toxicidade expresso na embalagem. - Tinta esmalte sintético amarelo demarcação 3,6 L de alta qualidade e durabilidade , ideal para superfícies externas e internas de madeiras, metais ferrosos, galvanizados e alumínio, clasficado conforme norma NBR 11702 de 07/2010 tipo 4.2.1.1. Composição : resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, secantes, aditivos, solventes alfática com pequena fração de aromáticos. Produto com baixa toxicidade expresso na embalagem. Produtos que façam parte da ABRAFATI ( Associação Brasileira de fabricantes de tintas).				
14	Tinta esmalte sintético amarelo ouro - 01 litro - de alta qualidade e durabilidade, ideal p/superfícies externas e internas de madeiras, metais ferrosos galvanizados e alumínio; classificado cfe. norma NBR 11702/19 tipo 4.2.1.1. Composição resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, secantes, aditivos, solventes asfáltica c/pequena fração de aromáticos; produto c/baixa toxicidade expresso na embalagem. - Tinta esmalte sintético amarelo ouro - 01 litro - de alta qualidade e durabilidade, ideal p/superfícies externas e internas de madeiras, metais ferrosos , galvanizados e alumínio; classificado cfe. norma NBR 11702 de 07/2010 tipo 4.2.1.1. Composição resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, secantes, aditivos, solventes alfática c/pequena fração de aromáticos; produto c/baixa toxicidade expresso na embalagem. Produtos que façam parte da ABRAFATI (Assoc.Brasileira Fabricantes de Tintas).	20,000	L	32,00	640,00
15	Tinta esmalte sintético azul claro - 01 litro - de alta qualidade e durabilidade, ideal p/superfícies externas e internas de madeiras, metais ferrosos, galvanizados e alumínio; classificado cfe. norma NBR 11702/19 tipo 4.2.1.1. Composição resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, secantes, aditivos, solventes asfáltica c/pequena fração de aromáticos; produto c/baixa toxicidade expresso na embalagem. - Tinta esmalte sintético azul claro - 01 litro - de alta qualidade e durabilidade, ideal p/superfícies externas e internas de madeiras, metais ferrosos , galvanizados e alumínio; classificado cfe. norma NBR 11702 de 07/2010 tipo 4.2.1.1. Composição resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, secantes, aditivos, solventes alfática c/pequena fração de aromáticos; produto c/baixa toxicidade expresso na embalagem. Produtos que façam parte da ABRAFATI (Assoc.Brasileira Fabricantes de Tintas).	20,000	L	32,00	640,00
16	Tinta esmalte sintético branco acetinado 3,6L, de alta qualidade e durabilidade, ideal para superfícies externas e internas de madeiras, metais ferrosos, galvanizados e alumínio, classificado conforme norma NBR 11702/19 Tipo 4.2.1.1. Composição: Resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, secantes, aditivos, solventes asfáltica com pequena fração de aromáticos. Produto com baixa toxicidade expressa na embalagem. - Tinta esmalte sintético branco acetinado 3,6L, de alta qualidade e durabilidade, ideal para superfícies externas e internas de madeiras, metais ferrosos, galvanizados e alumínio, classificado conforme norma NBR 11702 de 07/2010 Tipo 4.2.1.1. Composição: Resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, secantes, aditivos, solventesalfática com pequena fração de aromáticos. Produto com baixa toxicidade expressa na emblagem. Produtos que façam parte da ABRAFATI (Assoc. Brás. dos Fabricantes de Tintas)	100,000	GL	93,00	9.300,00
17	Tinta esmalte sintético branco neve- galão 3,6 litros - de alta qualidade e durabilidade, ideal p/superfícies externas e internas de madeiras, metais ferrosos, galvanizados e alumínio; classificado cfe. norma NBR 11702/19 tipo 4.2.1.1. Composição resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, secantes, aditivos, solventes asfáltica c/pequena fração de aromáticos; produto c/baixa toxicidade expresso na embalagem. - Tinta esmalte sintético branco neve- GL 3,6 litros - De alta qualidade e durabilidade, ideal p/superfícies externas e internas de madeiras, metais ferrosos , galvanizados e alumínio; classificado cfe. norma NBR 11702 de 07/2010 tipo 4.2.1.1. Composição resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, secantes, aditivos, solventes alfática c/pequena fração de aromáticos; produto c/baixa toxicidade expresso na embalagem. Produtos que façam parte da ABRAFATI (Assoc.Brasileira Fabricantes de Tintas).	400,000	GL	105,00	42.000,00
18	Tinta esmalte sintético cinza claro, galão 3,6 litros; de alta qualidade e durabilidade, ideal p/superfícies externas e internas de madeiras, metais ferrosos, galvanizados e alumínio; classificado cfe.	100,000	GL	100,00	10.000,00

		Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
	norma NBR 11702/19 tipo 4.2.1.1. Composição resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, secantes, aditivos, solventes asfáltica c/pequena fração de aromáticos; produto c/baixa toxicidade expresso na embalagem. - Tinta esmalte sintético cinza claro, gl 3,6 litros; De alta qualidade e durabilidade, ideal p/superfícies externas e internas de madeiras, metais ferrosos , galvanizados e alumínio; classificado cfe. norma NBR 11702 de 07/2010 tipo 4.2.1.1. Composição resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, secantes, aditivos, solventes alfática c/pequena fração de aromáticos; produto c/baixa toxicidade expresso na embalagem. Produtos que façam parte da ABRAFATI (Assoc.Brasileira Fabricantes de Tintas).				
19	TINTA ESMALTE SINTÉTICO CINZA ESCURO- GL 3,6 LITROS - Tinta esmalte sintético cinza escuro- Gl 3,6 litros - De alta qualidade e durabilidade, ideal p/superfícies externas e internas de madeiras, metais ferrosos , galvanizados e alumínio; classificado cfe. norma NBR 11702 de 07/2010 tipo 4.2.1.1. Composição resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, secantes, aditivos, solventes alfática c/pequena fração de aromáticos; produto c/baixa toxicidade expresso na embalagem. Produtos que façam parte da ABRAFATI (Assoc.Brasileira Fabricantes de Tintas).	150,000	GL	100,00	15.000,00
20	Tinta esmalte sintético cinza médio- Galão 3,6 litros - de alta qualidade e durabilidade, ideal p/superfícies externas e internas de madeiras, metais ferrosos, galvanizados e alumínio; classificado cfe. norma NBR 11702/19 tipo 4.2.1.1. Composição resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, secantes, aditivos, solventes asfáltica c/pequena fração de aromáticos; produto c/baixa toxicidade expresso na embalagem. - Tinta esmalte sintético cinza médio- GL 3,6 litros - De alta qualidade e durabilidade, ideal p/superfícies externas e internas de madeiras, metais ferrosos , galvanizados e alumínio; classificado cfe. norma NBR 11702 de 07/2010 tipo 4.2.1.1. Composição resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, secantes, aditivos, solventes alfática c/pequena fração de aromáticos; produto c/baixa toxicidade expresso na embalagem. Produtos que façam parte da ABRAFATI (Assoc.Brasileira Fabricantes de Tintas).	300,000	GL	100,00	30.000,00
21	Tinta esmalte sintético cor areia, galão 3,6 litros; de alta qualidade e durabilidade, ideal p/superfícies externas e internas de madeiras, metais ferrosos, galvanizados e alumínio; classificado cfe. norma NBR 11702/19 tipo 4.2.1.1. Composição resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, secantes, aditivos, solventes asfálticas c/pequena fração de aromáticos; produto c/baixa toxicidade expresso na embalagem. - Tinta esmalte sintético cor areia, gl 3,6 litros; De alta qualidade e durabilidade, ideal p/superfícies externas e internas de madeiras, metais ferrosos , galvanizados e alumínio; classificado cfe. norma NBR 11702 de 07/2010 tipo 4.2.1.1. Composição resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, secantes, aditivos, solventes alfática c/pequena fração de aromáticos; produto c/baixa toxicidade expresso na embalagem. Produtos que façam parte da ABRAFATI (Assoc.Brasileira Fabricantes de Tintas).	100,000	GL	100,00	10.000,00
22	Tinta esmalte sintético preto fosco (p/quadro escolar)- galão 3,6 litros - de alta qualidade e durabilidade, ideal p/superfícies externas e internas de madeiras, metais ferrosos , galvanizados e alumínio; classificado cfe. norma NBR 11702/19 tipo 4.2.1.1. Composição resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, secantes, aditivos, solventes asfálticas c/pequena fração de aromáticos; produto c/baixa toxicidade expresso na embalagem. - Tinta esmalte sintético preto fosco(p/quadro escolar)-GL 3,6 litros - De alta qualidade e durabilidade, ideal p/superfícies externas e internas de madeiras, metais ferrosos , galvanizados e alumínio; classificado cfe. norma NBR 11702 de 07/2010 tipo 4.2.1.1. Composição resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, secantes, aditivos, solventes alfática c/pequena fração de aromáticos; produto c/baixa toxicidade expresso na embalagem. Produtos que façam parte da ABRAFATI (Assoc.Brasileira Fabricantes de Tintas).	30,000	GL	95,00	2.850,00
23	Tinta esmalte sintético verde bandeira - 01 litro - de alta qualidade e durabilidade, ideal p/superfícies externas e internas de madeiras, metais ferrosos, galvanizados e alumínio; classificado cfe. norma NBR 11702/19 tipo 4.2.1.1. Composição resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, secantes, aditivos, solventes asfálticas c/pequena fração de aromáticos; produto c/baixa toxicidade expresso na embalagem. - Tinta esmalte sintético verde bandeira - 01 litro -	20,000	L	50,00	1.000,00

		Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
	De alta qualidade e durabilidade, ideal p/superfícies externas e internas de madeiras, metais ferrosos , galvanizados e alumínio; classificado cfe. norma NBR 11702 de 07/2010 tipo 4.2.1.1. Composição resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, secantes, aditivos, solventes alifática c/pequena fração de aromáticos; produto c/baixa toxidade expesso na embalagem. Produtos que façam parte da ABRAFATI (Assoc.Brasileira Fabricantes de Tintas).				
24	Tinta esmalte sintético verde bandeira 3,6litros, de alta qualidade e durabilidade, ideal para superfícies externas e internas de madeiras, metais ferrosos, galvanizados e alumínio, classificado conforme norma NBR 11702/19 Tipo 4.2.1.1. Composição: Resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, secantes, aditivos, solventes asfáltica com pequena fração de aromáticos> Produto com baixa toxidade expesso na embalagem. - Tinta esmalte sintético verde bandeira 3,6L, de alta qualidade e durabilidade, ideal para superfícies externas e internas de madeias, metais ferrosos, galvanizados e alumínio, classificado conforme norma NBR 11702 de 07/2010 Tipo 4.2.1.1. Composição: Resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, secantes, aditivos, solventes alifática com pequena fração de aromáticos> Produto com baixa toxidade expesso na embalagem. Produtos que façam parte da ABRAFATI (Assoc. Brás. Fabricantes de Tintas)	20,000	GL	100,00	2.000,00
25	Tinta esmalte sintético verde escolar fosco - galão 3,6 litros - (p/quadro escolar) De alta qualidade e durabilidade, ideal p/superfícies externas e internas de madeiras, metais ferrosos, galvanizados e alumínio; classificado cfe. norma NBR 11702 /19 tipo 4.2.1.1. Composição resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, secantes, aditivos, solventes asfáltica c/pequena fração de aromáticos; produto c/baixa toxidade expesso na embalagem. - Tinta esmalte sintético verde escolar fosco - GL 3,6 litros - (p/quadro escolar) De alta qualidade e durabilidade, ideal p/superfícies externas e internas de madeiras, metais ferrosos , galvanizados e alumínio; classificado cfe. norma NBR 11702 de 07/2010 tipo 4.2.1.1. Composição resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, secantes, aditivos, solventes alifática c/pequena fração de aromáticos; produto c/baixa toxidade expesso na embalagem. Produtos que façam parte da ABRAFATI (Assoc.Brasileira Fabricantes de Tintas).	30,000	GL	95,00	2.850,00
26	Tinta esmalte sintético vermelho - 01 litro - de alta qualidade e durabilidade, ideal p/superfícies externas e internas de madeiras, metais ferrosos, galvanizados e alumínio; classificado cfe. norma NBR 11702 tipo 4.2.1.1. Composição resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, secantes, aditivos, solventes asfálticas c/pequena fração de aromáticos; produto c/baixa toxidade expesso na embalagem. - Tinta esmalte sintético vermelho - 01 litro - De alta qualidade e durabilidade, ideal p/superfícies externas e internas de madeiras, metais ferrosos , galvanizados e alumínio; classificado cfe. norma NBR 11702 de 07/2010 tipo 4.2.1.1. Composição resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, secantes, aditivos, solventes alifática c/pequena fração de aromáticos; produto c/baixa toxidade expesso na embalagem. Produtos que façam parte da ABRAFATI (Assoc.Brasileira Fabricantes de Tintas).	20,000	L	45,00	900,00
27	Tinta esmalte sintético vermelho 3,6L, de alta qualidade e durabilidade, ideal para superfícies externas e internas de madeiras, metais ferrosos, galvanizados e alumínio, classificado conforme norma NBR 11702/19 Tipo 4.2.1.1. Composição: Resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, secantes, aditivos, solventes asfáltica com pequena fração de aromáticos. Produto com baixa toxidade expesso na embalagem. - Tinta esmalte sintético vermelho 3,6L, de alta qualidade e durabilidade, ideal para superfícies externas e internas de madeias, metais ferrosos, galvanizados e alumínio, classificado conforme norma NBR 11702 de 07/2010 Tipo 4.2.1.1. Composição: Resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, secantes, aditivos, solventes alifática com pequena fração de aromáticos. Produto com baixa toxidade expesso na embalagem. Produtos que façam parte da ABRAFATI (Assoc. Brás. Fabricantes de Tintas)	20,000	GL	121,00	2.420,00
29	Tinta p/piso premium branco - 18 litros - Composto por resina a base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes glicólicos e tenso-ativos carboxilados, bactericidas e fungicidas a	30,000	LATA	250,00	7.500,00

		Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
	base de isotiazolonas, com rendimento de 45m <sup>2</sup> à 55m <sup>2</sup> por galão c/demão; dentro das normas NBR 11702/19 da ABNT-tipo 4.2.5 expresso na embalagem (cores de catálogo). - Tinta p/piso premium branco - 18 litros - Composto por resina a base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes glicólicos e tenso-ativos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas, com rendimento de 45m <sup>2</sup> à 55m <sup>2</sup> por galão c/demão; dentro das normas NBR 11702 da ABNT-tipo 4.2.5 expresso na embalagem (cores de catálogo), produtos que façam parte da ABRAFATI (Assoc.Bras. dos Fabricantes de Tintas)				
31	Tinta p/piso premium cinza escuro - 18 litros - Composto por resina a base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes glicólicos e tenso-ativos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas, com rendimento de 45m <sup>2</sup> à 55m <sup>2</sup> por galão c/demão; dentro das normas NBR 11702/19 da ABNT-tipo 4.2.5 expresso na embalagem (cores de catálogo). - Tinta p/piso premium cinza escuro - 18 litros - Composto por resina a base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes glicólicos e tenso-ativos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas, com rendimento de 45m <sup>2</sup> à 55m <sup>2</sup> por galão c/demão; dentro das normas NBR 11702 da ABNT-tipo 4.2.5 expresso na embalagem (cores de catálogo), produtos que façam parte da ABRAFATI (Assoc.Bras. dos Fabricantes de Tintas) - Referência interna do Item: 79	125,000	LATA	239,00	29.875,00
32	Tinta p/piso premium fosco azul - 18 litros - Composto por resina a base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes glicólicos e tenso-ativos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas, com rendimento de 45m <sup>2</sup> à 55m <sup>2</sup> por galão c/demão; dentro das normas NBR 11702/19 da ABNT-tipo 4.2.5 expresso na embalagem (cores de catálogo). - Tinta p/piso premium fosco azul - 18 litros - Composto por resina a base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes glicólicos e tenso-ativos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas, com rendimento de 45m <sup>2</sup> à 55m <sup>2</sup> por galão c/demão; dentro das normas NBR 11702 da ABNT-tipo 4.2.5 expresso na embalagem (cores de catálogo), produtos que façam parte da ABRAFATI (Assoc.Bras. dos Fabricantes de Tintas)	60,000	LATA	260,00	15.600,00
33	Tinta p/piso premium fosco cor cerâmica - 18 litros - Composto por resina a base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes glicólicos e tenso-ativos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas, com rendimento de 45m <sup>2</sup> à 55m <sup>2</sup> por galão c/demão; dentro das normas NBR 11702/19 da ABNT-tipo 4.2.5 expresso na embalagem (cores de catálogo). - Tinta p/piso premium fosco cor cerâmica - 18 litros - Composto por resina a base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes glicólicos e tenso-ativos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas, com rendimento de 45m <sup>2</sup> à 55m <sup>2</sup> por galão c/demão; dentro das normas NBR 11702 da ABNT-tipo 4.2.5 expresso na embalagem (cores de catálogo), produtos que façam parte da ABRAFATI (Assoc.Bras. dos Fabricantes de Tintas)	100,000	LATA	263,00	26.300,00
34	Tinta p/piso premium fosco cor concreto - 18 litros - composto por resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicólicos, tensoativos carboxilados, bactericidas e fungicidas à base de isotiazolonas, com rendimento de 45m <sup>2</sup> à 55m <sup>2</sup> por galão/demão, dentro das normas NBR 11702 da ABNT, tipo 4,2,5 expresso na embalagem (cores catálogo). - Tinta p/piso premium fosco cor concreto - 18 litros - composto por resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicólicos, tensoativos carboxilados, bactericidas e fungicidas à base de isotiazolonas, com rendimento de 45m <sup>2</sup> à 55m <sup>2</sup> por galão/demão, dentro das normas NBR 11702 da ABNT, tipo 4,2,5 expresso na embalagem (cores catálogo); produtos que façam parte da ABRAFATI (Assoc.Bras. dos Fabricantes de Tintas) - Referência interna do Item: 82	125,000	LATA	263,00	32.875,00
36	tinta p/piso premium fosco preto 18L, composta por resina à base de dispersão aquosa de copolimeros estireno-acrílico, pigmentos	30,000	GL	250,00	7.500,00

isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicólicos, tensoativos carboxilados, bactericidas de 45m<sup>2</sup> à 55m<sup>2</sup> por galão/demão, dentro das normas - tinta p/piso premium fosco preto 18L, composta por resina à base de dispersão aquosa de copolímeros estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicólicos, tensoativos carboxilados, bactericidas de 45m<sup>2</sup> à 55m<sup>2</sup> por galão/demão, dentro das normas... NBR DA ABNT - TIPO 4.2.5 EXPRESSO NA EMBALAGEM. PRODUTOS QUE FAÇAM PARTE DA ABRAFATI - ASSOC. BRASILEIRA DOS FABRICANTES DE TINTAS

		Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
37	Tinta p/piso premium fosco verde - 18 litros - Composto por resina a base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes glicólicos e tenso-ativos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas, com rendimento de 45m <sup>2</sup> à 55m <sup>2</sup> por galão c/demão; dentro das normas NBR 11702 da ABNT-tipo 4.2.5 expresso na embalagem (cores de catálogo). - Tinta p/piso premium fosco verde - 18 litros - Composto por resina a base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes glicólicos e tenso-ativos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas, com rendimento de 45m <sup>2</sup> à 55m <sup>2</sup> por galão c/demão; dentro das normas NBR 11702 da ABNT-tipo 4.2.5 expresso na embalagem (cores de catálogo), produtos que façam parte da ABRAFATI (Assoc.Bras. dos Fabricantes de Tintas)	30,000	LATA	250,00	7.500,00
38	Tinta p/piso premium fosco vermelho - 18 litros - Composto por resina a base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicólicos e tenso-ativos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas, com rendimento de 45m <sup>2</sup> à 55m <sup>2</sup> por galão c/demão; dentro das normas NBR 11702/2019 da ABNT-tipo 4.2.5 expresso na embalagem (cores de catálogo). - Tinta p/piso premium fosco vermelho - 18 litros - Composto por resina a base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicólicos e tenso-ativos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas, com rendimento de 45m <sup>2</sup> à 55m <sup>2</sup> por galão c/demão; dentro das normas NBR 11702 da ABNT-tipo 4.2.5 expresso na embalagem (cores de catálogo), produtos que façam parte da ABRAFATI (Assoc.Bras. dos Fabricantes de Tintas)	30,000	LATA	240,00	7.200,00

**Total do Participante: 405.450,00**

**Participante: GOMES, LIMA E TEIXEIRA LTDA**

28	TINTA ESMATE SINTETICO AZUL DEL REY 3,6L - TINTA ESMATE SINTETICO AZUL DEL REY 3,6L, DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE, IDEAL PARA SUPERFICIES EXTERNAS E INTERNAS DE MADEIRAS, METAIS FERROSOS, GALVANIZADOS E ALUMINIO, CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11702 DE 07/2010 TIPO 4.2.1.1. COMPOSIÇÃO: RESINA ALQUIDICA, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, SECANTES, ADITIVOS, SOLVENTES ALFATICA COM PEQUENA FRAÇÃO DE AROMATICOS. PRODUTO COM BAIXA TOXIDADE EXPRESSO NA EMBALAGEM. (PRODUTOS QUE FAÇAM PARTE DA ABRAFATI (ASSOC. BRAS. FABRICANTES DE TINTAS)	100,000	GL	160,00	16.000,00
----	--	---------	----	--------	-----------

**Total do Participante: 16.000,00**

**Participante: MERCURE TINTAS LTDA**

6	Tinta acrílica premium azul del rey- 18 litros - Composto por resina a base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes glicólicos e tenso-ativos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas, com rendimento de 60m <sup>2</sup> à 75m <sup>2</sup> por galão c/demão; dentro das normas NBR 11701 da ABNT-tipo 4.2.1 e cfe. NBR 15079 expresso na embalagem. - Tinta acrílica premium azul del rey- 18 litros - Composto por resina a base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes glicólicos e tenso-ativos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas, com rendimento de 60m <sup>2</sup> à 75m <sup>2</sup> por galão c/demão; dentro das normas NBR 11701 da ABNT-tipo 4.2.1 e cfe. NBR 15079 expresso na	225,000	LATA	195,00	43.875,00
---	--	---------	------	--------	-----------

		Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
	embalagem; produtos que façam parte da ABRAFATI (Assoc.Bras. dos Fabricantes de Tintas)				
8	Tinta acrílica premium branco neve - 18 litros - Composto por resina a base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes glicóicos e tenso-ativos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas, com rendimento de 60m <sup>2</sup> à 75m <sup>2</sup> por galão c/demão; dentro das normas NBR 11701 da ABNT-tipo 4.2.1 e cfe. NBR 15079 expresso na embalagem - Tinta acrílica premium branco neve - 18 litros - Composto por resina a base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes glicóicos e tenso-ativos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas, com rendimento de 60m <sup>2</sup> à 75m <sup>2</sup> por galão c/demão; dentro das normas NBR 11701 da ABNT-tipo 4.2.1 e cfe. NBR 15079 expresso na embalagem; produtos que façam parte da ABRAFATI (Assoc.Bras. dos Fabricantes de Tintas)	225,000	LATA	195,00	43.875,00
30	Tinta p/piso premium cinza escuro - 18 litros - Composto por resina a base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes glicóicos e tenso-ativos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas, com rendimento de 45m <sup>2</sup> à 55m <sup>2</sup> por galão c/demão; dentro das normas NBR 11702/19 da ABNT-tipo 4.2.5 expresso na embalagem (cores de catálogo). - Tinta p/piso premium cinza escuro - 18 litros - Composto por resina a base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes glicóicos e tenso-ativos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas, com rendimento de 45m <sup>2</sup> à 55m <sup>2</sup> por galão c/demão; dentro das normas NBR 11702 da ABNT-tipo 4.2.5 expresso na embalagem (cores de catálogo), produtos que façam parte da ABRAFATI (Assoc.Bras. dos Fabricantes de Tintas) - Referência interna do Item: 79	375,000	LATA	145,00	54.375,00
35	Tinta p/piso premium fosco cor concreto - 18 litros - composto por resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóicos, tensoativos carboxilados, bactericidas e fungicidas à base de isotiazolonas, com rendimento de 45m <sup>2</sup> à 55m <sup>2</sup> por galão/demão, dentro das normas NBR 11702 da ABNT, tipo 4,2,5 expresso na embalagem (cores catálogo). - Tinta p/piso premium fosco cor concreto - 18 litros - composto por resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóicos, tensoativos carboxilados, bactericidas e fungicidas à base de isotiazolonas, com rendimento de 45m <sup>2</sup> à 55m <sup>2</sup> por galão/demão, dentro das normas NBR 11702 da ABNT, tipo 4,2,5 expresso na embalagem (cores catálogo); produtos que façam parte da ABRAFATI (Assoc.Bras. dos Fabricantes de Tintas) - Referência interna do Item: 82	375,000	LATA	145,00	54.375,00

**Total do Participante: 196.500,00**

**Total Geral: 617.950,00**