

 ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO CNPJ: 76.331.941/0001-70 Telefone (43) 3520-8007 Endereço: Av. Minas Gerais, 301 - Centro CEP: 86300-000 - Cornélio Procópio	PREGÃO ELETRÔNICO Nr.: 35/2024
	Processo Adm.: 89/2024 Data do Processo: 27/04/2024

VENCEDORES DO PROCESSO

- a) Nr. Processo:** 89/2024
b) Nr. Licitação: 35/2024 - PE
c) Modalidade: Pregão eletrônico
d) Data de Homologação: 28/05/2024
e) Objeto da Licitação: *Aquisição de materiais de pintura para os prédios e logradouros públicos municipais*

Participante: BAND COMERCIO DE TINTAS LTDA

CPF/CNPJ: 17.046.886/0001-07

Item	Especificação	Marca	Qtd.	Und.	Valor Unitário	Valor Total
1	EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE DE ÁGUA P/ CONCRETO EM ALVENARIA - Emulsão asfáltica à base de água p/ concreto em alvenaria, lata 18 litros (tipo neutro)	SOFFCOLOR	30,000	LATA	209,39	6.281,70
2	EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE DE ÁGUA P/CONCRETO EM ALVENARIA, - Emulsão asfáltica à base de água p/concreto em alvenaria, galão 3,6 litros (tipo neutro)	SOFFCOLOR	20,000	GL	50,17	1.003,40
3	Papelão ondulado 1,20x50m - Papelão ondulado 1,20x50m	TIMBURI	30,000	RL	119,90	3.597,00
8	Rolo de textura média 9cm - Rolo de textura média 9cm	ALTAS	100,000	unid	11,60	1.160,00
9	Tinta acrílica fosca cor amarelo ouro 3,6L - Tinta acrílica fosca cor amarelo ouro 3,6L, composta por: Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes glicólicos, teosativos caboxilados, bactericidas e fungicidas (à base de isotiazolonas) com rendimento de 60m ² à 75m ² por galão/demão. Dentro das Normas NBR 11701 da ABNT - tipo 4.2.1 e conforme NBR 15079 expresso na embalagem. Produtos que façam parte da ABRAFATI - Assoc. Brasileira dos Fabricantes de Tintas.	FUTURA	50,000	GL	85,49	4.274,50
10	tinta acrílica fosca cor branco neve 3,6l de 1 qualidade, composta por resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicólicos, teosativos caboxilados, bactericidas e fungicidas (à base de isotiazolonas) com rendimento de 60m ² à 75m ² por galão/ demão; dentro das normas nbr 11701 da abnt - tipo 4.2.1 e conforme nbr 15079 expresso em embalagem - tinta acrílica fosca cor branco neve 3,6l de 1 qualidade, composta por resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicólicos, teosativos caboxilados, bactericidas e fungicidas (à base de isotiazolonas) com rendimento de 60m ² à 75m ² por galão/ demão; dentro das normas nbr 11701 da abnt - tipo 4.2.1 e conforme nbr 15079 expresso em embalagem ... produtos que façam parte da abrafati - assoc. brasileira dos fabricantes de tintas	FUTURA	50,000	GL	69,99	3.499,50
11	Tinta acrílica fosca na cor azul céu 3,6L - Tinta acrílica fosca na cor azul céu 3,6L, composto por:	FUTURA	50,000	GL	69,99	3.499,50

Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireo-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicólicos, teosativos caboxilados, bactericidas e fungicidas (à base de isotiazolonas) com rendimento de 60m² à 70m² por galão/demão. Dentro das normas NBR 11701 da ABNT - tipo 4.2.1 e conforme NBR 15079 expresso na embalagem. Produtos que façam parte da ABRAFATI - Assoc. Brasileira dos Fabricantes de Tintas.

Item	Especificação	Marca	Qtd.	Und.	Valor Unitário	Valor Total
15	Tinta acrílica premium azul del rey- 18 litros - Composto por resina a base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes glicólicos e tenso-ativos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas, com rendimento de 60m ² à 75m ² por galão c/demão; dentro das normas NBR 11701 da ABNT-tipo 4.2.1 e cfe. NBR 15079 expresso na embalagem. - Tinta acrílica premium azul del rey- 18 litros - Composto por resina a base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes glicólicos e tenso-ativos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas, com rendimento de 60m ² à 75m ² por galão c/demão; dentro das normas NBR 11701 da ABNT-tipo 4.2.1 e cfe. NBR 15079 expresso na embalagem; produtos que façam parte da ABRAFATI (Assoc.Bras. dos Fabricantes de Tintas)	FUTURA	125,000	LATA	295,00	36.875,00
19	Tinta acrílica Premium na cor amarelo demarcação, 18 litros (paredes foscas aveludadas), para uso exterior e interior, que permitam finíssimo acabamento e excelente cobertura. Composto por: Resina à base de dispersão aquosa de polímeros acrílicos e vinílicos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas inertes, glicólicos e tenso-ativos etoxilados e carboxilados, bactericida e fungicida à base de isotiazolonas, com diluição 50% com água. Dentro da norma NBR 11702/19 - tipo 4.5.1 expresso na embalagem (cores de catálogo). - Tinta acrílica Premium na cor amarelo demarcação, 18L (paredes foscas aveludadas), para uso exterior e interior, que permitam finíssimo acabamento e excelente cobertura. Composto por: Resina à base de dispersão aquosa de polímeros acrílicos e vinílicos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas inertes, glicóli e tenso-ativos etoxilados e carboxilados, bactericida e fungicida à base de isotiazolonas, com diluição 50% com água. Dentro da norma NBR 11702 da ABNT - tipo 4.5.1 expresso na embalagem (cores de catálogo). Produtos que façam parte da ABRAFATI - Assoc. Bras. dos Fabricantes de Tintas)	FUTURA	100,000	LATA	295,00	29.500,00
21	TINTA ESMALTE SINTÉTICO AMARELO DEMARCAÇÃO 3,6L - Tinta esmalte sintético amarelo demarcação 3,6L, de alta qualidade e durabilidade, ideal para superfícies externas e internas de madeias, metais ferrosos, galvanizados e alumínio, classificado conforme norma NBR 11702 de 07/2010 Tipo 4.2.1.1. Composição: Resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, secantes, aditivos, solventes alifática com pequena fração de aromáticos. Produto com baixa toxidade expresso na embalagem. Produtos que façam parte da ABRAFATI (Assoc. Brás. Fabricantes de Tintas)	FUTURA	50,000	GL	86,99	4.349,50
25	Tinta esmalte sintético branco acetinado 3,6L, de alta qualidade e durabilidade, ideal para	FUTURA	100,000	GL	111,90	11.190,00

superfícies externas e internas de madeiras, metais ferrosos, galvanizados e alumínio, classificado conforme norma NBR 11702/19 Tipo 4.2.1.1. Composição: Resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, secantes, aditivos, solventes asfáltica com pequena fração de aromáticos. Produto com baixa toxidade expressa na embalagem. - Tinta esmalte sintético branco acetinado 3,6L, de alta qualidade e durabilidade, ideal para superfícies externas e internas de madeiras, metais ferrosos, galvanizados e alumínio, classificado conforme norma NBR 11702 de 07/2010 Tipo 4.2.1.1.

Composição: Resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, secantes, aditivos, solventesalfática com pequena fração de aromáticos. Produto com baixa toxidade expressa na emblagem. Produtos que façam parte da ABRAFATI (Assoc. Brás. dos Fabricantes de Tintas)

Item	Especificação	Marca	Qtd.	Und.	Valor Unitário	Valor Total
26	Tinta esmalte sintético cinza claro, galão 3,6 litros; de alta qualidade e durabilidade, ideal p/superfícies externas e internas de madeiras, metais ferrosos, galvanizados e alumínio; classificado cfe. norma NBR 11702/19 tipo 4.2.1.1. Composição resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, secantes, aditivos, solventes asfáltica c/pequena fração de aromáticos; produto c/baixa toxidade expresso na embalagem. - Tinta esmalte sintético cinza claro, gl 3,6 litros; De alta qualidade e durabilidade, ideal p/superfícies externas e internas de madeiras, metais ferrosos , galvanizados e alumínio; classificado cfe. norma NBR 11702 de 07/2010 tipo 4.2.1.1. Composição resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, secantes, aditivos, solventes alfática c/pequena fração de aromáticos; produto c/baixa toxidade expresso na embalagem. Produtos que façam parte da ABRAFATI (Assoc.Brasileira Fabricantes de Tintas).	FUTURA	100,000	GL	86,90	8.690,00
28	Tinta esmalte sintético cinza médio- Galão 3,6 litros - de alta qualidade e durabilidade, ideal p/superfícies externas e internas de madeiras, metais ferrosos, galvanizados e alumínio; classificado cfe. norma NBR 11702/19 tipo 4.2.1.1. Composição resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, secantes, aditivos, solventes asfáltica c/pequena fração de aromáticos; produto c/baixa toxidade expresso na embalagem. - Tinta esmalte sintético cinza médio- GL 3,6 litros - De alta qualidade e durabilidade, ideal p/superfícies externas e internas de madeiras, metais ferrosos , galvanizados e alumínio; classificado cfe. norma NBR 11702 de 07/2010 tipo 4.2.1.1. Composição resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, secantes, aditivos, solventes alfática c/pequena fração de aromáticos; produto c/baixa toxidade expresso na embalagem. Produtos que façam parte da ABRAFATI (Assoc.Brasileira Fabricantes de Tintas).	FUTURA	300,000	GL	107,99	32.397,00
29	Tinta esmalte sintético cor areia, galão 3,6 litros; de alta qualidade e durabilidade, ideal p/superfícies externas e internas de madeiras, metais ferrosos, galvanizados e alumínio; classificado cfe. norma NBR 11702/19 tipo 4.2.1.1. Composição resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, secantes, aditivos, solventes asfálticas c/pequena fração de aromáticos; produto c/baixa toxidade expresso na embalagem. - Tinta esmalte sintético cor areia, gl 3,6 litros; De alta qualidade e durabilidade, ideal p/superfícies externas e internas de madeiras, metais ferrosos ,	FUTURA	100,000	GL	108,99	10.899,00

galvanizados e alumínio; classificado cfe. norma NBR 11702 de 07/2010 tipo 4.2.1.1. Composição resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, secantes, aditivos, solventes alifática c/pequena fração de aromáticos; produto c/baixa toxicidade expresso na embalagem. Produtos que façam parte da ABRAFATI (Assoc.Brasileira Fabricantes de Tintas).

Item	Especificação	Marca	Qtd.	Und.	Valor Unitário	Valor Total
30	TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO VERDE ESCOLAR P/QUADRO NEGRO - Tinta esmalte sintético fosco verde escolar p/quadro negro, 1º linha, galão 3,6 litros	SOFFCOLOR	30,000	GL	136,49	4.094,70
31	Tinta esmalte sintético preto fosco (p/quadro escolar)- galão 3,6 litros - de alta qualidade e durabilidade, ideal p/superfícies externas e internas de madeiras, metais ferrosos , galvanizados e alumínio; classificado cfe. norma NBR 11702/19 tipo 4.2.1.1. Composição resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, secantes, aditivos, solventes asfálticas c/pequena fração de aromáticos; produto c/baixa toxicidade expresso na embalagem. - Tinta esmalte sintético preto fosco(p/quadro escolar)-GL 3,6 litros - De alta qualidade e durabilidade, ideal p/superfícies externas e internas de madeiras, metais ferrosos , galvanizados e alumínio; classificado cfe. norma NBR 11702 de 07/2010 tipo 4.2.1.1. Composição resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, secantes, aditivos, solventes alifática c/pequena fração de aromáticos; produto c/baixa toxicidade expresso na embalagem. Produtos que façam parte da ABRAFATI (Assoc.Brasileira Fabricantes de Tintas).	FUTURA	60,000	GL	119,90	7.194,00
32	Tinta esmalte sintético verde bandeira - 01 litro - de alta qualidade e durabilidade, ideal p/superfícies externas e internas de madeiras, metais ferrosos, galvanizados e alumínio; classificado cfe. norma NBR 11702/19 tipo 4.2.1.1. Composição resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, secantes, aditivos, solventes asfálticas c/pequena fração de aromáticos; produto c/baixa toxicidade expresso na embalagem. - Tinta esmalte sintético verde bandeira - 01 litro - De alta qualidade e durabilidade, ideal p/superfícies externas e internas de madeiras, metais ferrosos , galvanizados e alumínio; classificado cfe. norma NBR 11702 de 07/2010 tipo 4.2.1.1. Composição resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, secantes, aditivos, solventes alifática c/pequena fração de aromáticos; produto c/baixa toxicidade expresso na embalagem. Produtos que façam parte da ABRAFATI (Assoc.Brasileira Fabricantes de Tintas).	FUTURA	30,000	L	49,90	1.497,00
33	Tinta esmalte sintético verde bandeira 3,6litros, de alta qualidade e durabilidade, ideal para superfícies externas e internas de madeiras, metais ferrosos, galvanizados e alumínio, classificado conforme norma NBR 11702/19 Tipo 4.2.1.1. Composição: Resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, secantes, aditivos, solventes alifática c/pequena fração de aromáticos; produto c/baixa toxicidade expresso na embalagem. - Tinta esmalte sintético verde bandeira 3,6L, de alta qualidade e durabilidade, ideal para superfícies externas e internas de madeiras, metais ferrosos, galvanizados e alumínio, classificado conforme norma NBR 11702 de 07/2010 Tipo 4.2.1.1. Composição: Resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, secantes, aditivos,	FUTURA	30,000	GL	119,90	3.597,00

solventes alifática com pequena fração de aromáticos> Produto com baixa toxicidade expresso na embalagem. Produtos que façam parte da ABRAFATI (Assoc. Brás. Fabricantes de Tintas)

Item	Especificação	Marca	Qtd.	Und.	Valor Unitário	Valor Total
34	Tinta esmalte sintético vermelho - 01 litro - de alta qualidade e durabilidade, ideal p/superfícies externas e internas de madeiras, metais ferrosos, galvanizados e alumínio; classificado cfe. norma NBR 11702 tipo 4.2.1.1. Composição resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, secantes, aditivos, solventes asfálticas c/pequena fração de aromáticos; produto c/baixa toxicidade expresso na embalagem. - Tinta esmalte sintético vermelho - 01 litro - De alta qualidade e durabilidade, ideal p/superfícies externas e internas de madeiras, metais ferrosos , galvanizados e alumínio; classificado cfe. norma NBR 11702 de 07/2010 tipo 4.2.1.1. Composição resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, secantes, aditivos, solventes alifática c/pequena fração de aromáticos; produto c/baixa toxicidade expresso na embalagem. Produtos que façam parte da ABRAFATI (Assoc.Brasileira Fabricantes de Tintas).	FUTURA	20,000	L	42,95	859,00
35	Tinta esmalte sintético vermelho 3,6L, de alta qualidade e durabilidade, ideal para superfícies externas e internas de madeiras, metais ferrosos, galvanizados e alumínio, classificado conforme norma NBR 11702/19 Tipo 4.2.1.1. Composição: Resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, secantes, aditivos, solventes asfáltica com pequena fração de aromáticos. Produto com baixa toxicidade expresso na embalagem. - Tinta esmalte sintético vermelho 3,6L, de alta qualidade e durabilidade, ideal para superfícies externas e internas de madeias, metais ferrosos, galvanizados e alumínio, classificado conforme norma NBR 11702 de 07/2010 Tipo 4.2.1.1. Composição: Resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, secantes, aditivos, solventes alifática com pequena fração de aromáticos. Produto com baixa toxicidade expresso na embalagem. Produtos que façam parte da ABRAFATI (Assoc. Brás. Fabricantes de Tintas)	FUTURA	20,000	GL	120,90	2.418,00
36	Tinta p/piso premium branco - 18 litros - Composto por resina a base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes glicólicos e tenso-ativos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas, com rendimento de 45m ² à 55m ² por galão c/demão; dentro das normas NBR 11702/19 da ABNT-tipo 4.2.5 expresso na embalagem (cores de catálogo). - Tinta p/piso premium branco - 18 litros - Composto por resina a base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes glicólicos e tenso-ativos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas, com rendimento de 45m ² à 55m ² por galão c/demão; dentro das normas NBR 11702 da ABNT-tipo 4.2.5 expresso na embalagem (cores de catálogo), produtos que façam parte da ABRAFATI (Assoc.Bras. dos Fabricantes de Tintas)	FUTURA	30,000	LATA	284,90	8.547,00
38	Tinta p/piso premium cinza escuro - 18 litros - Composto por resina a base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes glicólicos e tenso-ativos carboxilados, bactericidas	FUTURA	75,000	LATA	197,49	14.811,75

e fungicidas a base de isotiazolonas, com rendimento de 45m² à 55m² por galão c/demão; dentro das normas NBR 11702/19 da ABNT-tipo 4.2.5 expresso na embalagem (cores de catálogo).
 - Tinta p/piso premium cinza escuro - 18 litros - Composto por resina a base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes glicólicos e tenso-ativos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas, com rendimento de 45m² à 55m² por galão c/demão; dentro das normas NBR 11702 da ABNT-tipo 4.2.5 expresso na embalagem (cores de catálogo), produtos que façam parte da ABRAFATI (Assoc.Bras. dos Fabricantes de Tintas)

Item	Especificação	Marca	Qtd.	Und.	Valor Unitário	Valor Total
39	Tinta p/piso premium fosco azul - 18 litros - Composto por resina a base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes glicólicos e tenso-ativos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas, com rendimento de 45m ² à 55m ² por galão c/demão; dentro das normas NBR 11702/19 da ABNT-tipo 4.2.5 expresso na embalagem (cores de catálogo). - Tinta p/piso premium fosco azul - 18 litros - Composto por resina a base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes glicólicos e tenso-ativos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas, com rendimento de 45m ² à 55m ² por galão c/demão; dentro das normas NBR 11702 da ABNT-tipo 4.2.5 expresso na embalagem (cores de catálogo), produtos que façam parte da ABRAFATI (Assoc.Bras. dos Fabricantes de Tintas)	FUTURA	60,000	LATA	197,49	11.849,40
40	Tinta p/piso premium fosco cor cerâmica - 18 litros - Composto por resina a base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes glicólicos e tenso-ativos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas, com rendimento de 45m ² à 55m ² por galão c/demão; dentro das normas NBR 11702/19 da ABNT-tipo 4.2.5 expresso na embalagem (cores de catálogo). - Tinta p/piso premium fosco cor cerâmica - 18 litros - Composto por resina a base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes glicólicos e tenso-ativos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas, com rendimento de 45m ² à 55m ² por galão c/demão; dentro das normas NBR 11702 da ABNT-tipo 4.2.5 expresso na embalagem (cores de catálogo), produtos que façam parte da ABRAFATI (Assoc.Bras. dos Fabricantes de Tintas)	FUTURA	100,000	LATA	197,49	19.749,00
41	tinta p/piso premium fosco preto 18L, composta por resina à base de dispersão aquosa de copolimeros estireno-acrilico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicólicos, tensoativos carboxilados, bactericidas de 45m ² à 55m ² por galão/demão, dentro das normas - tinta p/piso premium fosco preto 18L, composta por resina à base de dispersão aquosa de copolimeros estireno-acrilico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicólicos, tensoativos carboxilados, bactericidas de 45m ² à 55m ² por galão/demão, dentro das normas... NBR DA ABNT - TIPO 4.2.5 EXPRESSO NA EMBALAGEM. PRODUTOS QUE FAÇAM PARTE DA ABRAFATI - ASSOC. BRASILEIRA DOS FABRICANTES DE TINTAS	FUTURA	30,000	GL	197,49	5.924,70

Item	Especificação	Marca	Qtd.	Und.	Valor Unitário	Valor Total
42	Tinta p/piso premium fosco verde - 18 litros - Composto por resina a base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes glicólicos e tenso-ativos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas, com rendimento de 45m ² à 55m ² por galão c/demão; dentro das normas NBR 11702 da ABNT-tipo 4.2.5 expresso na embalagem (cores de catálogo). - Tinta p/piso premium fosco verde - 18 litros - Composto por resina a base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes glicólicos e tenso-ativos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas, com rendimento de 45m ² à 55m ² por galão c/demão; dentro das normas NBR 11702 da ABNT-tipo 4.2.5 expresso na embalagem (cores de catálogo), produtos que façam parte da ABRAFATI (Assoc.Bras. dos Fabricantes de Tintas)	FUTURA	50,000	LATA	197,49	9.874,50

Total do Participante: 247.632,15

Participante: GOMES, LIMA E TEIXEIRA LTDA

CPF/CNPJ: 03.606.095/0001-80

4	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 15CM, ANTI-RESPINGO, 100% NATURAL - Rolo de lã de carneiro 15cm, anti-respingo, 100% natural	SOROLAN	300,000	UN	16,00	4.800,00
5	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23CM, ALTA, 100% NATURAL - Rolo de lã de carneiro 23CM, alta, 100% natural	SOROLAN	300,000	UN	16,00	4.800,00
6	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 5CM ANTI-RESPINGO 100% NATURAL - ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 5CM ANTI-RESPINGO 100% NATURAL	ROMA	200,000	unid	7,20	1.440,00
7	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 9CM, ANTI-RESPINGO, 100% NATURAL - Rolo de lã de carneiro 9CM, anti-respingo, 100% natural	ROMA	300,000	UN	10,45	3.135,00
12	Tinta acrílica fosca na cor verde bandeira 3,6L - LONDRESCOLOR Tinta acrílica fosca na cor verde bandeira 3,6L, composta por: Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes glicólicos, teosativos caboxilados, bactericidas e fungicidas (à base de isotiazolonas) com rendimento de 60m ² à 75m ² por galão/demão. Dentro das normas NBR 11701 da ABNT - tipo 4.2.1 e conforme NBR 15079 expresso na embalagem. Produtos que façam parte da ABRAFATI - Assoc. Brasileira dos Fabricantes de Tintas.	LONDRESCOLOR	50,000	GL	74,00	3.700,00
13	Tinta acrílica fosca na cor vermelho 3,6 litros, composta por: Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmento isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicólicos, teosativos caboxilados, bactericidas e fungicidas (à base de isotiazolonas) com rendimento de 60m ² à 75m ² por galão/demão. Dentro das normas NBR 11701 da ABNT - tipo 4.2.1 e conforme NBR 15079 expressão na embalagem. - Tinta acrílica fosca na cor vermelho 3,6L, composta por: Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmento isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicólicos, teosativos caboxilados, bactericidas e fungicidas (à base de isotiazolonas) com rendimento de 60m ² à 75m ² por galão/demão. Dentro das normas NBR 11701 da ABNT - tipo 4.2.1 e conforme NBR 15079 expressão na embalagem. Produtos que façam parte da ABRAFATI -	LONDRESCOLOR	50,000	GL	75,50	3.775,00

Item	Especificação	Marca	Qtd.	Und.	Valor Unitário	Valor Total
16	TINTA ACRILICA PREMIUM BRILHANTE À BASE DE AGUA P/ TELHADO, COR CERAMICA 18LITROS - TINTA ACRILICA PREMIUM BRILHANTE À BASE DE AGUA P/ TELHADO, COR CERAMICA 18LITROS	LONDRESCOLOR	50,000	lat	287,00	14.350,00
17	Tinta acrílica premium cor camurça - Tinta acrílica premium cor camurça de 1ª linha 18L - dentro das normas NBR 11701 da ABNT - tipo 4.2.1 e conf. NBR 15079 expresso na embalagem	LONDRESCOLOR	50,000	LATA	297,00	14.850,00
18	Tinta acrílica premium marrom de 1ª linha 18L - Tinta acrílica premium marrom de 1ª linha 18L - dentro das normas NBR 11/01 da ABNT - tio 4.2.1 e conf. NBR 15079 expresso na embalagem	LONDRESCOLOR	50,000	LATA	297,00	14.850,00
20	Tinta acrílica premium na cor cromo, 18L - Tinta acrílica premium na cor cromo, 18L - composta por resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes glicólicos e tenso-ativos carboxilados, bactericidas e fungicidas à base de isotiazolonas, com rendimento de 60m² à 75m² por lata/demão; dentro das normas NBR 11701 da ABNT - tipo 4.2.1 e conforme NBR 15079 expresso na embalagem.	LONDRESCOLOR	200,000	LATA	342,00	68.400,00
22	Tinta esmalte sintético amarelo ouro - 01 litro - de alta qualidade e durabilidade, ideal p/superfícies externas e internas de madeiras, metais ferrosos galvanizados e alumínio; classificado cfe. norma NBR 11702/19 tipo 4.2.1.1. Composição resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, secantes, aditivos, solventes asfáltica c/pequena fração de aromáticos; produto c/baixa toxicidade expresso na embalagem. - Tinta esmalte sintético amarelo ouro - 01 litro - de alta qualidade e durabilidade, ideal p/superfícies externas e internas de madeiras, metais ferrosos , galvanizados e alumínio; classificado cfe. norma NBR 11702 de 07/2010 tipo 4.2.1.1. Composição resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, secantes, aditivos, solventes alfática c/pequena fração de aromáticos; produto c/baixa toxicidade expresso na embalagem. Produtos que façam parte da ABRAFATI (Assoc.Brasileira Fabricantes de Tintas).	LONDRESCOLOR	30,000	L	27,00	810,00
23	Tinta esmalte sintético azul claro - 01 litro - de alta qualidade e durabilidade, ideal p/superfícies externas e internas de madeiras, metais ferrosos, galvanizados e alumínio; classificado cfe. norma NBR 11702/19 tipo 4.2.1.1. Composição resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, secantes, aditivos, solventes asfáltica c/pequena fração de aromáticos; produto c/baixa toxicidade expresso na embalagem. - Tinta esmalte sintético azul claro - 01 litro - de alta qualidade e durabilidade, ideal p/superfícies externas e internas de madeiras, metais ferrosos , galvanizados e alumínio; classificado cfe. norma NBR 11702 de 07/2010 tipo 4.2.1.1. Composição resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, secantes, aditivos, solventes alfática c/pequena fração de aromáticos; produto c/baixa toxicidade expresso na embalagem. Produtos que façam parte da ABRAFATI (Assoc.Brasileira Fabricantes de Tintas).	LONDRESCOLOR	30,000	L	27,50	825,00
24	TINTA ESMALTE SINTÉTICO AZUL DEL REY - Tinta esmalte azul del rey 1 L de alta qualidade e durabilidade , ideal para superfícies externas e internas de madeiras, metais ferrosos, galvanizados e alumínio, clasficado conforme norma NBR 11702 de 07/2010 tipo 4.2.1.1. Composição : resina alquídica, pigmentos	LONDRESCOLOR	100,000	GL	32,00	3.200,00

orgânicos e inorgânicos, secantes, aditivos, solventes alifática com pequena fração de aromáticos. Produto com baixa toxicidade expresso na embalagem. Produtos que façam parte da ABRAFATI (Associação Brasileira de fabricantes de tintas).AZUL DEL REY

Item	Especificação	Marca	Qtd.	Und.	Valor Unitário	Valor Total
27	TINTA ESMALTE SINTÉTICO CINZA ESCURO- GL 3,6 LITROS - Tinta esmalte sintético cinza escuro- Gl 3,6 litros - De alta qualidade e durabilidade, ideal p/superfícies externas e internas de madeiras, metais ferrosos , galvanizados e alumínio; classificado cfe. norma NBR 11702 de 07/2010 tipo 4.2.1.1. Composição resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, secantes, aditivos, solventes alifática c/pequena fração de aromáticos; produto c/baixa toxicidade expresso na embalagem. Produtos que façam parte da ABRAFATI (Assoc.Brasileira Fabricantes de Tintas).	LONDRESCOLOR	150,000	GL	95,00	14.250,00
43	Tinta p/piso premium fosco vermelho - 18 litros - Composto por resina a base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicólicos e tenso-ativos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas, com rendimento de 45m ² à 55m ² por galão c/demão; dentro das normas NBR 11702/2019 da ABNT-tipo 4.2.5 expresso na embalagem (cores de catálogo). - Tinta p/piso premium fosco vermelho - 18 litros - Composto por resina a base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicólicos e tenso-ativos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas, com rendimento de 45m ² à 55m ² por galão c/demão; dentro das normas NBR 11702 da ABNT-tipo 4.2.5 expresso na embalagem (cores de catálogo), produtos que façam parte da ABRAFATI (Assoc.Bras. dos Fabricantes de Tintas)	LONDRESCOLOR	30,000	LATA	285,00	8.550,00

Total do Participante: 161.735,00

Participante: MERCURE TINTAS LTDA

CPF/CNPJ: 05.691.870/0001-78

14	Tinta acrílica premium azul del rey- 18 litros - Composto por resina a base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes glicólicos e tenso-ativos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas, com rendimento de 60m ² à 75m ² por galão c/demão; dentro das normas NBR 11701 da ABNT-tipo 4.2.1 e cfe. NBR 15079 expresso na embalagem. - Tinta acrílica premium azul del rey- 18 litros - Composto por resina a base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes glicólicos e tenso-ativos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas, com rendimento de 60m ² à 75m ² por galão c/demão; dentro das normas NBR 11701 da ABNT-tipo 4.2.1 e cfe. NBR 15079 expresso na embalagem; produtos que façam parte da ABRAFATI (Assoc.Bras. dos Fabricantes de Tintas)	MERCURE	375,000	LATA	235,00	88.125,00
37	Tinta p/piso premium cinza escuro - 18 litros - Composto por resina a base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes glicólicos e tenso-ativos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas, com rendimento de 45m ² à 55m ² por galão c/demão;	MERCURE	225,000	LATA	178,00	40.050,00

dentro das normas NBR 11702/19 da ABNT-tipo 4.2.5 expresso na embalagem (cores de catálogo).
- Tinta p/piso premium cinza escuro - 18 litros - Composto por resina a base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes glicólicos e tenso-ativos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas, com rendimento de 45m² à 55m² por galão c/demão; dentro das normas NBR 11702 da ABNT-tipo 4.2.5 expresso na embalagem (cores de catálogo), produtos que façam parte da ABRAFATI (Assoc.Bras. dos Fabricantes de Tintas)

Total do Participante: 128.175,00

Total Geral: 537.542,15

Cornélio Procópio, 28 de Maio de 2024

.....